

فرم ارزیابی باشگاه های سوارکاری

ضریب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۲	-	ندارد	دارد	-	-	-	-	استخر دایر شستشوی دست و پا و بدن دواب مصرف بهینه آب	استخر	امور اسب
۳	نامطلوب	ندارد	مطلوب	-	-	-	-	عرض و عمق و چرخش و لغزندگی کف استخر	استخر	امور اسب
۳	ندارد	-					دارد	اتفا حریق اصطبلها	اصطبل	امور اسب
۴	لغزنده	-	خاک	شن	بتن زبر	آجر فرش	لاستیک	جنس راهرو	اصطبل	امور اسب
۵	کمتر از ۲۰۰		۳۰۰ تا ۲۱۰	۴۰۰ تا ۳۱۰	بیش از ۴۱۰			عرض راهرو به سانتیمتر	اصطبل	امور اسب
۲	زیر ۷.۵	۹ تا ۷.۵	۱۱.۹ تا ۹	۱۲ تا ۱۲.۹	۱۳ تا ۱۳.۹	۱۴ تا ۱۴.۹	۱۵-۱۷	مساحت بیش از ۷۰ درصد باکسها به متر مربع	اصطبل	امور اسب
۳	۱۹ و بیشتر	-	۱۵ تا ۱۸	۱۳ یا ۱۴	۱۰ تا ۱۲	۸ یا ۹	۷ و کمتر	تعداد اسب عهده یک کارگر	اصطبل	امور اسب
۴	نامطلوب	-	مطلوب	عالی	-	-	-	تهویه طبیعی	اصطبل	امور اسب
۴	فاقد	-	نامناسب	مطلوب	-	-	-	تهویه مصنوعی	اصطبل	امور اسب
۴	-	-	نامطلوب	مطلوب	-	-	-	جدا سازی و تماس منطقی و امن دواب با یکدیگر	اصطبل	امور اسب
۵	نامناسب	-	مناسب و گرد		-	-	-	مقاطع کنجهای دیوارها	اصطبل	امور اسب
۵	بدون داکت	-	با داکت	با داکت	-	-	-	برق کشی اصطبلها	اصطبل	امور اسب
۵	ندارد		دارد					دسترسی دواب با کابل یا ادوات برقی	اصطبل	امور اسب
۳	ندارد	-	دارد		-	-	-	جوخور مناسب در باکسها	اصطبل	امور اسب
۴	ندارد	-	دارد		-	-	-	آبشخور اتوماتیک در باکسها	اصطبل	امور اسب
۲	ندارد	-	نامطلوب	مطلوب	عالی			نور مصنوعی	اصطبل	امور اسب
۴	غیر فنی	زیر ۱۰۰	۱۱۰ تا ۱۰۱	۱۲۰ تا ۱۱۱	۱۳۰ به ۱۲۱			عرض درهای باکس	اصطبل	امور اسب
۴	نامطلوب	-	مطلوب	-	-	-	-	نور طبیعی اصطبل	اصطبل	امور اسب
۴	نامطلوب	-	مطلوب	-	-	-	-	سایه مناسب توام با نور طبیعی در تابستان	اصطبل	امور اسب
۵	ندارد	-					دارد	اعلام حریق اصطبلها	اصطبل	امور اسب
۱	ندارد	-	دارد		-	-	-	باکس تجهیز شده درمانی با جرثقیل و آبگیری و دیوار نرم	باکس تجهیز درمانی	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۴	ندارد	-	دارد		-	-	-	باکس قرنطینه دواب	باکس قرنطینه اسب بیمار	امور اسب
۱	فاقد	-	۱۰ تا ۲۰	۲۱ تا ۳۰	۳۱ تا ۴۰	۴۱ تا ۵۰	۵۱ و بیشتر	تعداد باکس دواب میهمان در مسابقات	باکس میهمان	امور اسب
۳	خیس یا کم	-	بستر خشک	پوشال	کلش و پوشال	کلش پهن پوشال		جنس بستر که به هزینه باشگاه تامین می شود	بستر دواب	امور اسب
۳	یک نوبت	-	دو نوبت		سه نوبت		مکرر روزانه	دفعات نظافت زیر دواب	بستر دواب	امور اسب
۳	بیش از ماه	ماهیهانه	هر دو هفته	هفته ای	دو بار در هفته	روز در میان	روزانه	تخلیه فضولات از محوطه اصطبلها	بستر دواب	امور اسب
۳	نامناسب	-	مناسب					محل دپوی فضولات بنا بر باد و همسایگان	بستر دواب	امور اسب
۵	نامناسب	-	مناسب					مدیریت حشرات	بستر دواب	امور اسب
۲	-	فاقد	دارد	۴۰ تا	۳۰ تا	۲۰ تا	۱۰ تا	یک پادوک با مساحت دویست متر مربع به بالا به ازای ۰۰۰ اسب	پادوک	امور اسب
۴	نامطلوب	ندارد	مطلوب					ارتفاع و جنس امن حصار	پادوک	امور اسب
۴	نا مطلوب	-	مطلوب					جنس کف	پادوک	امور اسب
۴	زیر ۲ متر	۲ تا ۳ متر	۳ تا ۴					عرض باز شوی در	پادوک	امور اسب
۴	داخل	-	خارج					سوی بازشوی در	پادوک	امور اسب
۴	تک لنگه		دو لنگه					در صورت بیش از ۴ متر بودن در	پادوک	امور اسب
۱		ندارد					دارد	در اختیار داشتن علفزاری که برای دواب قابل چرا باشد	پادوک	امور اسب
۵	فاقد	-	دارد					نگهبان شبانه روزی دواب	پرستاری	امور اسب
۳		-	یک نوبت	دو نوبت	به لزوم			دفعات تیمار روزانه دواب	پرستاری	امور اسب
۳	فاقد	-	دارد					دوربین مدار بسته دواب	تاسیسات	امور اسب
۱	فاقد	-	دارد					کارگاه نجاری نقاشی و آهنگری	تاسیسات	امور اسب
۲		ندارد	دارد					سیستم یا دستگاه خشک کن فضولات	تاسیسات	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					پارکور مسابقه	تجهیزات	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					موانع استاندارد تمرین	تجهیزات	امور اسب
۴		ندارد	دارد		-	-	-	تراوای استاندارد	تراوای استاندارد	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۵	ندارد	-					دارد	اتفا حریق انبار خوراک	خوراک	امور اسب
۵	ندارد	-					دارد	اعلام حریق انبار خوراک	خوراک	امور اسب
۲	نامتناسب	-	متناسب					انبار به تناسب تعداد اسب برای ذخیره سالیانه	خوراک	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					تهویه انبار خوراک با در نظر گرفتن ارتفاع سقف و ورودی و خروجی هوا	خوراک	امور اسب
۴	ندارد	-	دارد					جو خرد کن ترجیحا پلیت ساز	خوراک	امور اسب
۴	ندارد	-	دارد					خرد کن علیق	خوراک	امور اسب
۳	ندارد	-	دارد					مرطوب کننده علیق	خوراک	امور اسب
۳		-	سه نوبت		پنج نوبت		بیشتر	تعداد نوبت خوراک دهی	خوراک	امور اسب
۳	نامناسب	متوسط	مناسب					سیری ظاهری متوسط دواب	خوراک	امور اسب
۳	نامناسب	متوسط	مناسب					وزن متوسط و وضعیت ظاهری متوسط دواب	خوراک	امور اسب
۳	نامناسب	ندارد	دارد					نگهداری خوراک متراکم بخصوص جو در سیلو	خوراک	امور اسب
۵	نیست			هست				تصفیه آب شرب دواب	خوراک	امور اسب
۵	فاقد	-	دارد					انگل زدایی دوره ای طبق تجویز دامپزشک مسئول	دامپزشکی	امور اسب
۳	فاقد	-	دارد					کلینیک دامپزشکی	دامپزشکی	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					داروخانه مجهز به اقلام ضروری	دامپزشکی	امور اسب
۳	ندارد	-	دارد	-	-	-	-	زینخانه متناسب با تعداد دواب	زینخانه	امور اسب
۴	نامطلوب	-	مطلوب					دسترسی زینخانه به دواب	زینخانه	امور اسب
۳	نامطلوب	-	مطلوب	-	-	-	-	کیفیت و نظافت و نظم و انضباط لوازم در زینخانه	زینخانه	امور اسب
۱		ندارد	دارد					ماشین دایر شستشوی عرقگیر و جل و لوازم	زینخانه	امور اسب
۴		ندارد	دارد					پاشوی استاندارد و محل زین گذاری و زین برداری	زینخانه	امور اسب
۴	ندارد	-	دارد					دارا بودن سولاریوم	سولاریوم	امور اسب
۴		نامطلوب	مطلوب					موقعیت مکانی و کیفی سولاریوم	سولاریوم	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۴		-	دارد	۴۰ تا ۳۱	۳۰ تا ۲۱	۲۰ تا ۱۱	۱۰ تا	سولاریوم به تناسب اسب	سولاریوم	امور اسب
۳	-	-	باسواد	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	به بالا	مدرک تحصیلی مدیر باشگاه	کادر فنی	امور اسب
۵	-	غیر مرتبط					مرتبط	ارتباط مدرک تحصیلی مدیر با اسب و سوارکاری	کادر فنی	امور اسب
۳	-	-	فاقد	۱	۲	۳	بیش از ۳	تعداد پرستاران اسب دوره دیده	کادر فنی	امور اسب
۳	-	-	<۱۰	۱۰ تا ۲۰ سال	۲۰ تا ۳۰ سال	۳۰ تا ۴۰ سال	> ۴۰	تجربه عملی مدیر باشگاه در سوارکاری یا امور مربوطه	کادر فنی	امور اسب
۴	-	موردی	-	-	-	-	مقیم	حضور دامپزشک	کادر فنی	امور اسب
۳	-	موردی	-	-	-	-	مقیم	حضور نعلبند یا فرد ماهر در نعلبندی	کادر فنی	امور اسب
۳	-	-	-	۱	۲	۳	بیش از ۳	تعداد مربیان درجه ۲ در باشگاه	کادر فنی	امور اسب
۳	-	-	-	-	۱	۲	بیش از ۲	تعداد مربیان درجه ۱ در باشگاه	کادر فنی	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					مدیریت تسطیح مانژها	کادر فنی	امور اسب
۴	فاقد		۱	۲	بیش از ۲	-	-	تعداد مربیان درجه ۳ در باشگاه	کادر فنی	امور اسب
۲						۱	بیش از ۱	مربی درجه ۱ فدراسیون جهانی	کادر فنی	امور اسب
۲							۱ و بیشتر	مربی درجه ۲ فدراسیون جهانی	کادر فنی	امور اسب
۳	ندارد	-	دارد		-	-	-	کلینیک دامپزشکی	کلینیک دامپزشکی	امور اسب
۳	فاقد	-	دارد					به استاندارد پالمن	مانژ بیضی	امور اسب
۳	نامناسب	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ بیضی	امور اسب
۳	فاقد	نامناسب	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ بیضی	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ بیضی	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ بیضی	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ بیضی	امور اسب
۴	داخل	-	خارج					سوی باز شوی در	مانژ بیضی	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ بیضی	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ بیضی	امور اسب
۴	زیر ۵ متر	ندارد	بیش از ۵ متر					ارتفاع سقف	مانژ بیضی	امور اسب
۲		فاقد	دارد					ابعاد استاندارد المپیک	مانژ درساژ	امور اسب
۴	نامناسب	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ درساژ	امور اسب
۳	فاقد	نامناسب	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ درساژ	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ درساژ	امور اسب
۲	نامناسب	ندارد	دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ درساژ	امور اسب
۳	فاقد	-	دارد					مانژ سرباز تمرین	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۴	نامناسب	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۳	فاقد	نامناسب	مناسب	عالی				نور مانژ	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۴	داخل	-	خارج					سوی باز شوی در	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					زهکش	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۳	فاقد	-	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ سرباز تمرین	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					مانژ سر پوشیده تمرین	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۴	نامناسب	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۳	فاقد	نامناسب	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۴	فاقد	-	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۳	داخل	-	خارج					سوی باز شوی در	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ سر پوشیده تمرین	امور اسب
۴		مانژ ندارد	دارد					مانژ سر پوشیده مسابقات پرش	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۴	نامناسب	مانژ ندارد	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۳	فاقد	مانژ ندارد	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۴	نامناسب	مانژ ندارد	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۴	فاقد	مانژ ندارد	دارد					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۴	فاقد	مانژ ندارد	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۳	داخل	مانژ ندارد	خارج					سوی باز شوی در	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۳		مانژ ندارد	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۵	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ سر پوشیده مسابقه	امور اسب
۳	فاقد		دارد					به استاندارد پالمن	مانژ گرد	امور اسب
۴	نامناسب	مانژ ندارد	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ گرد	امور اسب
۳	فاقد	مانژ ندارد	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ گرد	امور اسب
۴	نامناسب	مانژ ندارد	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ گرد	امور اسب
۴	فاقد	مانژ ندارد	دارد					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ گرد	امور اسب
۴	فاقد	مانژ ندارد	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ گرد	امور اسب
۴	داخل	مانژ ندارد	خارج					سوی باز شوی در	مانژ گرد	امور اسب
۳	فاقد	مانژ ندارد	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ گرد	امور اسب
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ گرد	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۴	فاقد	-	دارد					محصور به استاندارد پالمن	مانژ لنژ	امور اسب
۴	نامناسب	مانژ ندارد	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ لنژ	امور اسب
۳	فاقد	مانژ ندارد	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ لنژ	امور اسب
۴	نامناسب	مانژ ندارد	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ لنژ	امور اسب
۴	فاقد	مانژ ندارد	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ لنژ	امور اسب
۴	داخل	مانژ ندارد	خارج					سوی بازشوی در	مانژ لنژ	امور اسب
۲	فاقد	مانژ ندارد	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ لنژ	امور اسب
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ لنژ	امور اسب
۵	نامناسب	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۵	نامناسب	نامناسب	مناسب	عالی				نور مانژ	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۵	-	-	۴۰ در ۶۰	۴۵ در ۷۰	۵۰ در ۸۰	۵۵ در ۸۵	۶۰ در ۹۰	ابعاد قابل قبول پرش	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					باز شوی در ۳ متر به بالا	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	داخل	-	خارج					سوی بازشوی در	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					زهکش	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ مسابقه سرباز	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					قطر حرکت اسب ۱۴ متر به بالا	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۳	نامناسب	ضعیف	متوسط	خوب	عالی			کیفیت جنس کف	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۳	فاقد	نامناسب	مناسب	عالی				نور مصنوعی مناسب	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					ارتفاع حصار مانژ	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب

ضرب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۴	نامناسب		دیوار گیاهی	دیوار	فلز مقطع گرد	چوب	مصالح منعطف	جنس حصار	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۴	فاقد	-	دارد					تعداد حد اقل دو در ورود و خروج	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۲	فاقد	-	دارد					آب پاشی مکانیزه	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۲		برقی	هیدرولیکی					سیستم محرک	مانژ و سیستم لنژ برقی	امور اسب
۵	بتن و اسفالت	-	خاک	شن	شن و اسفالت سرد	آجر فرش	لاستیک	جنس محوطه حرکت اسب	محوطه	امور اسب
۵	موجود	-	فاقد					وجود پرتگاه بدون حفاظ در محوطه عبور اسب	محوطه	امور اسب
۵	موجود	-	فاقد					نصب هرگونه وسایل نا امن در محوطه عبور اسب	محوطه	امور اسب
۵	موجود	-	فاقد					جوی سرباز جدول با امکان برخورد پای اسب	محوطه	امور اسب
۵	موجود	-	فاقد					وجود سطوح نا امن یا لغزنده و شبیدار نا امن	محوطه	امور اسب
۴	نامناسب	-	مناسب					نور محوطه عبور و مرور دواب	محوطه	امور اسب
۴	غیر منفک	-	بخشی منفک				کاملا منفک	تفکیک کامل گذر اتومبیل‌های غیر حرفه ای با محل عبور دواب	محوطه	امور اسب
۳	ندارد	-	دارد		-	-	-	نعلبند خانه	نعلبند خانه	امور اسب
۳	-	-	۱	۲	۳	۴	۵ و به بالا	تعداد رشته فعال باشگاه در سازه - پرش - ولتیژ - استقامت - معلولین - پونی - تفریحی - کورس - هنرهای رزمی سواره - چوگان - زیبایی		امور اسب
۳	-	-	۱	۲	۳	۴	بیش از ۴	تعداد زمینه فعال بودن حال باشگاه آموزش اسب - آموزش سوار - حضور در مسابقات آماتور - حضور مسابقات حرفه ای - تفریحی -		امور اسب
۴	نمیشود			میشود				استفاده از آب تصفیه شده برای شرب دواب ( حداقل وجود لامپ UV)	آب	امور اسب
۳		ندارد	دارد					سیستم تنظیم دمای مناسب آب شرب دواب در زمستان	آب	امور اسب
۴	نمیشود		میشود					آزمایش دوره ای میکروبی و معدنی آب شرب مصرفی	آب	امور اسب
۳		ندارد	دارد					وجود سیمولاتور آموزشی	کادر فنی	امور اسب
								سکوی سوار و پیاده کردن کامیون	تاسیسات	امور اسب
۴	ندارد					دارد		دسترسی به محیط گشت امن و مناسب	گشت	امور اسب
۳	ندارد	-					دارد	اتفا حریق سایر ساختمانها جز اصطبل و انبار خوراک	اداری اجرایی	رفاهی



ضریب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۳	ندارد	-					دارد	اعلام حریق سایر ساختمانها جز اصطبل و انبار خوراک	اداری اجرایی	رفاهی
۲		ندارد	دارد						اقامتگاه میهمانان	رفاهی
۲		-	۱	۲	۳	۴	به بالا	تعداد	اقامتگاه میهمانان	رفاهی
۳	نامناسب	-	ضعیف	مناسب				تناسب فضای پارک اتومبیل با تعداد اعضا و مراجعین	پارکینگ	رفاهی
۲	فاقد	-	دارد					برق شهری	تاسیسات	رفاهی
۴	فاقد	-	دارد					آب شهری	تاسیسات	رفاهی
۳	فاقد	-	دارد					چاه آب	تاسیسات	رفاهی
۴	فاقد	-	دارد					ژنراتور اضطراری	تاسیسات	رفاهی
۲		فاقد	دارد					گاز شهری	تاسیسات	رفاهی
								نصب تابلوهای هشدار دهنده ایمنی و راهنمایی	تاسیسات	رفاهی
۳		فاقد	دارد					سپتیک و هوادهی یا سیستم تصفیه فاضلاب و استفاده بهینه آب	تاسیسات	رفاهی
۳		فاقد	دارد					سراج خانه دایر	تاسیسات	رفاهی
۳		فاقد	دارد					فروشگاه لوازم دایر	تاسیسات	رفاهی
۳		فاقد	دارد					کتابخانه	تاسیسات	رفاهی
۳		فاقد	دارد					دوربین مدار بسته محوطه	تاسیسات	رفاهی
۳	فاقد	-	دارد				خوب	امکانات حضور معلولین	تاسیسات	رفاهی
۴	نامطلوب	-	مطلوب					کیفیت تاسیسات کارگری سرویس و محل اقامت	تاسیسات کارگری	رفاهی
۴	نامطلوب	-	مطلوب					کمیت تاسیسات کارگری به تناسب کارگران	تاسیسات کارگری	رفاهی
۲	-	-	بیش از ۱۰۰۰	۷۵۰ تا ۱۰۰۰	۵۰۰ تا ۷۵۰	۲۵۰ تا ۵۰۰	کمتر از ۲۵۰	فاصله از خیابان اصلی به تعریف راهنمایی و رانندگی به متر	دسترسی باشگاه	رفاهی
۳	-	فاقد	دارد					امکانات استحمام در رختکن	دوش	رفاهی
۳	-	فاقد	ضعیف	متوسط	مطلوب	عالی		کیفیت و بهداشت امکانات دوش در رختکن	دوش	رفاهی
۲	فاقد	-	موجود					وجود رختکن به تناسب تعداد اعضا	رختکن	رفاهی

ضریب	امتیاز							استاندارد ها	محل ارزیابی	عناوین
	۱-	۰	۱	۲	۳	۴	۵			
۳	غیرمجزا	-	مجزا					رختکن مجزا خانمها و آقایان	رختکن	رفاهی
۲	نامطلوب	-	ضعیف	مطلوب				تجهیز رختکن با کمد و لوازم و تناسب با تعداد اعضا	رختکن	رفاهی
۳	فاقد	-	دارد					دارا بودن رستوران متناسب با ظرفیت باشگاه	رستوران	رفاهی
۴	نامناسب	-	ضعیف	متوسط	مطلوب	عالی		کیفیت قابل قبول رستوران	رستوران	رفاهی
۳	نامطلوب	-	مطلوب					کیفیت سرویس بهداشتی اعضا	سرویس بهداشتی	رفاهی
۳	نامطلوب	-	مطلوب					کمیت سرویس بهداشتی به تناسب اعضا	سرویس بهداشتی	رفاهی
۳	-	فاقد	ضعیف	متوسط	مطلوب	عالی		کیفیت محیط و فضای سبز باشگاه	فضاسازی	رفاهی
۴	ندارد	-	دارد					استراحتگاه	کادر فنی	رفاهی
۲		ندارد	دارد					خدمات مالی و حسابداری مکانیزه	مالی	رفاهی
۳	نامطلوب	-	مطلوب					رضایت و گزارش منظم به مالکین	مالی	رفاهی
۳	ندارد		دارد	دارای صندلی	صندلی و گرم کننده			جایگاه تماشاچیان کاملا تجهیز شده	مانژ سرپوشیده مسابقه	رفاهی
۳	ندارد		دارد	دارای صندلی	صندلی و خنک کننده			جایگاه تماشاچیان کاملا تجهیز شده	مانژ مسابقه سرباز	رفاهی
۳	نمیشود		میشود					واکسیناسیون دوره ای کارکنان کزاز هاری	کادر فنی	رفاهی
۴	نامطلوب	-	ضعیف	قابل قبول	متوسط	مطلوب	عالی	کنترل آماری رضایت اعضا از اعمال مدیریت و شرایط باشگاه	مدیریت	رفاهی
۳	ندارد	-	دارد		-	-	-		نمازخانه	رفاهی
۳	ندارد		دارد					مجوز محیط زیست		رفاهی
۳	ندارد		دارد					پروانه بهره برداری		رفاهی
۴	نمیشود		میشود					آموزش و کنترل Self Guard توسط سیستم مدیریتی به اعضا و ...	کادر فنی	رفاهی

با توجه به اینکه عدم وجود استاندارد موجب خطر و آلودگی و در نهایت عدم کارایی مطلوب است نبود استاندارد منطقی معادل نداشتن محاسبه می شود.

امکانات باشگاه سوارکاری (بدون شرایط چوگان)